



## 620 OUTER REEF TRIDENT

Nom	CIRE	Année du modèle	2016
Longueur	18.80 m	Largeur	4.93 m
Matériau de la coque	Fibre de verre	Type propulsion	Pod Drive
Cabines	3	Type de carburant	Diesel
Tirant d'eau	1.07 m	Emplacement	Malaga ES
Prix	895 000 €		

### CONSTRUCTION DE LA COQUE

- Coque en PRF avec résine hybride et construction sandwich avec noyau en PVC
- Stratification barrière en vinyles pour la protection contre l'osmose
- Système de longerons/matrice moulés
- Finition du système de peinture Awlgrip au-dessus de la ligne de flottaison
- Deux couches de peinture antifouling noire sur cinq couches de primaire époxy sous la ligne de flottaison
- Rails de frottement intégrés moulés avec capuchons en acier inoxydable
- Quille pleine longueur s'étendant sous les équipements de propulsion
- Hublots en acier inoxydable approuvés CE
- Construction du bateau à partir de seulement trois moules principaux
- Construction en sandwich avec noyau en PVC Divinycell et système de peinture Awlgrip
- Tous les accessoires de pont et de coque sont finis avec une stratification solide – sans noyau
- Zone de cale finie lisse et enduite d'une couche de finition blanche brillante
- Fenêtres avec verre de sécurité trempé de 3/8" dans le salon et de 1/2" dans la timonerie

- Certification CE Classe A
- Coque grise

## ZONE DE PONT ARRIÈRE

- Pont arrière avec revêtement en teck
- Plateforme de bain haute-basse avec revêtement en teck
- Échelle de bain intégrée et passerelle par Opacmare
- Système de support d'annexe coulissant et amovible en acier inoxydable 316 sur la plateforme de bain
- Dix lumières LED sous-marines Aqualuma
- Escaliers intégrés de chaque côté de la plateforme de bain au pont arrière
- Banc en PRF sur le pont arrière avec coussins amovibles Sunbrella
- Porte vitrée articulée en acier inoxydable et vitrée pour le salon avec fenêtre supérieure en verre articulée
- Porte étanche en PRF sur le tableau arrière
- Douche de tableau arrière avec alimentation en eau chaude et froide
- Escalier vers le pont soleil en finition PRF et teck
- Portillons latéraux bâbord et tribord
- Une prise de courant à quai de 50 ampères avec un enrouleur de câble Glendinning pour 220v 50hz
- Deuxième prise de courant à quai de 50 ampères et câbles, si l'alimentation à quai est insuffisante
- Lumières LED de courtoisie et de plafond
- Taquets en acier inoxydable 316
- Main courante en acier inoxydable 316 vers et depuis le pont arrière
- Deux cabestans
- Pare-soleil arrière sur rail amovible

## PONTS LATÉRAUX

- Ponts latéraux moulés en PRF avec teck
- Porte étanche s'ouvrant dans la timonerie seulement du côté tribord
- Fenêtres fixes du côté de la maison avec verre trempé teinté
- Raccord de remplissage de carburant pour le réservoir principal encastré dans le côté de la maison
- Bouchon de remplissage de carburant en acier inoxydable 316 du côté tribord
- Lumières LED de courtoisie le long des passages et des marches latérales

## PONT AVANT

- Pont avant avec surface en teck
- Fenêtres à l'avant du pont avant avec couvertures amovibles occultantes
- Rails en acier inoxydable 316 sur base en teck
- Poteaux en acier inoxydable 316 pour soutenir la main courante
- Coffres de pont sur les côtés avant de la superstructure finie en peinture époxy blanche
- Coussin de soleil avec dossier articulé
- Chute/rouleau d'ancre en acier inoxydable 316 à la proue
- Ancre Ultra de 45 kg avec 100 m de chaîne
- Ancre de rechange
- Guindeau vertical Maxwell avec commutateurs au pied et connexion aux deux postes de barre

- Mât de pavillon personnalisé à la proue
- Trappe étanche du casier d'ancre affleurant le pont offrant un accès au casier d'ancre entièrement fini avec protection contre le frottement sur le côté de la coque, raccord de bout amer et drains par-dessus bord à la bande de flottaison
- Pompe de lavage à l'eau de mer avec sortie
- Pompe de lavage à l'eau douce avec sortie
- Robinets en acier inoxydable 316 pour eau de mer et eau douce à l'intérieur des coffres de pont avant
- Drains de pont raccordés à la ligne de flottaison pour éviter les traînées noires
- Raccord de remplissage de carburant pour le deuxième réservoir à l'intérieur du coffre bâbord
- 

## FLYBRIDGE

- Pont large avec surface en teck et espace de rangement ample
- Pare-brise avec rails en acier inoxydable 316
- Console de direction moulée en PRF avec commandes moteur
- Console électronique
- Boussole magnétique de 4"
- Système de direction hydraulique Teleflex
- Volant
- Deux sièges de barre personnalisés avec bases revêtues par poudrage par Stidd avec tissu en naugahyde
- Alarme répéteur de système d'incendie
- Un canapé en L avec coussins Sunbrella et une table en teck à bâbord
- Armoires en PRF
- Feux de navigation conformément aux règlements de collision appropriés
- Klaxon à air avec compresseur
- Deux convertisseurs 24v à 12v DC-DC avec système de secours de batterie 12v
- Arche radar en PRF
- Projecteur de recherche ACR 24v DC avec commandes à double poste
- Mât en acier inoxydable 316 avec feux de proue et d'ancre
- Lumières LED de courtoisie
- Lumière de service LED sous la console de direction du flybridge
- Hard top en fibre de carbone avec toit ouvrant électrique

## PONT SOLAIRE

- Pont avec surface en teck
- Berceau d'annexe amovible avec attaches de pont supplémentaires
- Davit en aluminium peint de 360 kg de capacité avec commande hydraulique 3 voies avec base rotative
- Barbecue électrique
- Console avec évier et rangement
- Réfrigérateur/congélateur

## CALE

- Sol en coin dot
- Intérieur de la coque fini avec une peinture polyuréthane blanche brillante

- Lumières LED au plafond
- Prises de courant GFI 220v AC
- Finition en Formica sur les murs
- Interrupteur manuel indépendant pour les commandes de stabilisation
- Unité de climatisation Dometic

## SALLE DES MOTEURS / MÉCANIQUE

- Salle des moteurs isolée acoustiquement avec doublure de matériau absorbant le son selon les normes les plus élevées
- Sol en plaque à damier en aluminium
- Deux moteurs diesel Cummins QSB 6,7 L 550 ch HO avec système de pod drive Zeus
- Un générateur Cummins Onan diesel silencieux de 17,5 kW 50Hz
- Un générateur supplémentaire Paguro 454 de 4 kW
- Propulseur d'étrave électrique Side Power de 10,5 ch
- Système de stabilisation Side Power Vector, y compris en vitesse nulle
- Joystick Sky Hook avec maintien de position GPS
- Système de contrôle et de surveillance du bateau C-Zone, y compris l'automatisation de toutes les fonctions électriques d'éclairage et la surveillance des fonctions du bateau
- Configuration double tension et fréquence (50/60 Hz, 120-220v) y compris transformateurs de commutation automatique, transformateur d'isolement, pour utilisation aux États-Unis
- Système de climatisation à expansion directe
- Vannes à boisseau sphérique en bronze sur toutes les traversées de coque sous la ligne de flottaison
- Pompe de vidange d'huile pour moteurs et générateurs
- Un transformateur d'isolement de 50 ampères
- Deux filtres à carburant Racor 1000 MA pour les moteurs principaux
- Un filtre à carburant Racor 1000 MA pour le générateur
- Système de suppression des incendies Fireboy incluant à la fois le système de fermeture de l'air d'admission et de sortie avec volets en aluminium
- Deux pompes de cale automatiques 24v DC
- Batteries AGM (Absorbed Glass Mat) dans des boîtes en PRF : a. Deux banques de moteurs avec deux batteries 8D pour chaque banque b. Une banque domestique avec quatre batteries 8D pour un total de 510 ampères-heures (24v DC) c. Une banque de générateur avec une batterie
- Un chargeur de batterie 12v
- Un chargeur de batterie 24v
- Deux isolateurs de batterie
- Deux chauffe-eau
- Ventilateurs 24v DC
- Lumières LED au plafond
- Garde-corps en acier inoxydable 316 autour des moteurs
- Cloisons étanches
- Porte de salle des moteurs en aluminium étanche
- Dessalinisateur IDROMAR de 140 litres/heure
- Compacteur de déchets électrique
- Tiroirs de rangement coulissants

- Système de support pour cannes à pêche
- Système de mise à la masse en cuivre sur tous les raccords sous-marins avec anodes en zinc
- Pompe à eau douce 24v DC Headhunter
- Deuxième pompe à eau douce de rechange 220v

## RÉSERVOIRS

- Un réservoir d'eaux usées d'une capacité maximale de 378 litres avec deux pompes de macération/décharge
- Deux réservoirs d'eau en acier inoxydable d'une capacité maximale de 700 litres
- Deux réservoirs de carburant moulés d'une capacité totale de 2700 litres
- Ports d'inspection et de nettoyage sur tous les réservoirs

## SALON

- Porte d'entrée articulée depuis le pont arrière
- Fenêtres fixes sur les côtés avec verre de sécurité trempé teinté de 3/8"
- Stores
- Corniches au-dessus des fenêtres avec éclairage LED à corde
- Plafond en vinyle
- Canapé en L intégré
- Armoire de centre de divertissement avec ascenseur TV
- Panneau de contrôle de la climatisation
- Armoires et casiers
- Prises de courant 220v AC
- Éclairage LED au plafond
- Sol en bois préfabriqué
- Tiroirs avec guides d'extension complète et verrous à bouton-poussoir
- Poignées de porte chromées sur tous les casiers intérieurs
- Cave à vin
- Réfrigérateur/congélateur supplémentaire

## CUISINE

- Plans de travail en granit avec évier en acier inoxydable
- Robinet chromé
- Armoires et portes d'armoires avec verrous à bouton-poussoir chromés
- Vernis satiné avec finition brillante sur placages intérieurs en combinaison avec revêtements muraux en vinyle
- Tiroirs avec guides d'extension complète et verrous à bouton-poussoir
- Poignées de porte chromées sur tous les casiers intérieurs
- Stores
- Prises de courant GFI 220v AC
- Éclairage LED au plafond
- Sol en bois préfabriqué
- Tabourets de bar au comptoir de la cuisine
- Réfrigérateur et congélateur type tiroir sous le comptoir

- Lave-vaisselle Miele
- Plaque de cuisson céramique tactile Miele
- Four/micro-ondes Miele à 7 fonctions
- Hotte intégrée

## COULOIR INFÉRIEUR

- Escalier courbé depuis le poste de pilotage avec lumières LED de courtoisie
- Cloison finie avec un revêtement mural
- Lave-linge et sèche-linge
- Portes d'accès aux cabines
- Sol en bois préfabriqué
- Accès au sol aux pompes de cale et aux pompes de lavage

## POSTE DE PILOTAGE

- Banquette sur plateforme surélevée
- Table à manger en teck poli réglable en hauteur
- Lumières LED au plafond
- Lumière rouge LED pour la nuit
- Prise de courant 220v AC
- Siège de barre électrique personnalisé avec base en poudre et tissu en naugahyde
- Volant en bois personnalisé au poste de barre
- Deux écrans d'affichage des moteurs
- Panneaux de distribution électrique principaux avec jauges et disjoncteurs pour AC et DC
- Commandes de manette et de pod Cummins
- Compas magnétique de 4"
- Deux essuie-glaces en acier inoxydable à double vitesse avec arrêt automatique
- Verre trempé clair de 1/2" dans les pare-brise avant
- Pare-soleil pour fenêtres avant
- Plafond en vinyle
- Panneau de contrôle numérique du générateur
- Convertisseur 24v DC à 12v DC
- Interrupteur de montée/descente du guindeau et disjoncteur de contrôle
- Commandes des pompes de cale
- Jauges pour tous les systèmes principaux
- Panneau de contrôle Humphrees
- Placard de rangement
- Porte étanche ouvrant sur tribord
- Escalier courbé menant aux cabines
- Sol en bois préfabriqué

## CABINE PRINCIPALE PLEINE LARGEUR AU MILIEU DU BATEAU

- Lit king-size avec tête de lit en panneaux
- Tiroirs de rangement sous le lit

- Éclairage LED sous le lit
- Un dressing avec porte et doublure en cèdre
- Lumières intérieures dans les placards
- Tiroirs avec guides centraux et arrêts
- Butées et supports de porte
- Cloisons avec revêtement mural et/ou placage
- Deux hublots approuvés CE
- Stores électriques
- Lumières LED au plafond
- Prises de courant 220v AC
- Panneau de contrôle de la climatisation principal
- Deuxième unité de climatisation indépendante Condara 15kw 10btu en réserve
- Placages intérieurs avec finition satinée en combinaison avec revêtements muraux en vinyle
- Tiroirs avec guides d'extension complète et verrous à bouton-poussoir
- Poignées de porte chromées sur tous les casiers intérieurs
- Coffre-fort
- Sol en moquette

## SALLE DE BAIN PRIVATIVE DE LA CABINE PRINCIPALE

- Salle de bain attenante avec douche
- Hublots approuvés CE
- Porte de douche en verre trempé avec barre à serviettes
- Douche moulée en PRF blanc avec sol carrelé
- Plafond miroir dans la douche
- Douche à main Grohe avec tuyau et porte-savon
- Comptoir en granit avec lavabo encastré blanc
- Robinet chromé à levier unique centré sur le lavabo
- Placard de rangement sous le lavabo
- Rail chauffant pour serviettes
- Placages intérieurs avec finition satinée en combinaison avec revêtements muraux en vinyle
- Tiroirs avec guides d'extension complète et verrous à bouton-poussoir
- Poignées de porte chromées sur tous les casiers intérieurs
- Toilettes électriques blanches Tecma Marine 24v avec tuyaux sanitaires pour toute la plomberie de décharge
- Prise de courant 220v AC GFI
- Lumières LED au plafond
- Sol en bois préfabriqué wenge

## CABINE VIP AVANT

- Lit queen-size effilé
- Tiroirs de rangement sous le lit
- Deux marches de chaque côté du lit pour un accès facile
- Stores

- Éclairage LED à la corniche
- Lumières LED au plafond
- Lumières de lecture
- Un placard avec doublure en cèdre
- Lumière intérieure dans le placard
- Placages intérieurs avec finition satinée en combinaison avec revêtements muraux en vinyle
- Tiroirs avec guides d'extension complète et verrous à bouton-poussoir
- Poignées de porte chromées sur tous les casiers intérieurs
- Cloisons avec papier peint et placage
- Prises de courant 220v AC
- Panneau de contrôle de la climatisation
- Deuxième unité de climatisation indépendante Condara 15kw 10btu en réserve
- Sol en moquette

## SALLE DE BAIN PRIVATIVE DE LA CABINE VIP

- Salle de bain attenante avec douche
- Hublot approuvé CE
- Porte de douche en verre trempé avec barre à serviettes
- Douche moulée en PRF blanc avec sol carrelé
- Plafond miroir dans la douche
- Douche à main chromée avec tuyau et porte-savon
- Comptoir en granit avec lavabo encastré blanc
- Robinet chromé à levier unique centré sur le lavabo
- Placard de rangement au-dessus du lavabo
- Rail chauffant pour serviettes
- Placages intérieurs avec finition satinée en combinaison avec revêtements muraux en vinyle
- Poignées de porte chromées sur tous les casiers intérieurs
- Toilettes électriques blanches Tecma Marine 24v
- Prise de courant 220v AC GFI
- Lumières LED au plafond
- Sol en bois préfabriqué wenge

## CABINE INVITÉS BÂBORD

- Hublot approuvé CE
- Deux lits superposés avec rangement sous le lit inférieur
- Éclairage LED à la corniche
- Un placard avec doublure en cèdre
- Placages intérieurs avec finition satinée en combinaison avec revêtements muraux en vinyle
- Tiroirs avec guides d'extension complète et verrous à bouton-poussoir
- Poignées de porte chromées sur tous les casiers intérieurs
- Lumière intérieure dans le placard
- Butées et supports de porte



- Cloisons avec papier peint et placage
- Prise de courant 220v AC
- Lumières LED au plafond
- Climatisation avec entrée et bouton de contrôle
- Lumières de lecture
- Sol en moquette

## SALLE DE BAIN INVITÉS

- Salle de bain avec douche
- Douche moulée en PRF blanc
- Douche à main avec tuyau et porte-savon
- Ventilation centrale
- Comptoir en granit avec lavabo encastré blanc
- Robinet chromé à levier unique centré sur le lavabo
- Toilettes électriques blanches Tecma Marine 24v
- Placages intérieurs avec finition satinée en combinaison avec revêtements muraux en vinyle
- Lumières LED au plafond
- Sol en bois préfabriqué wenge

## CABINE ÉQUIPAGE

- Cabine équipage à l'arrière avec lit double
- Rangement
- Salle de bain / douche / toilettes
- Placard de rangement

## PACKAGE AUDIOVISUEL

### VIDÉO / AUDIO DU SALON

- TV Samsung 46" 1080p
- Lecteur DVD Samsung
- Unité de stockage de films sur disque dur
- Boîtier Sky
- Barre de son Samsung

### AUDIO DU PONT ARRIÈRE

- Deux haut-parleurs coaxiaux de cockpit et unité de contrôle

### AUDIO DU FLYBRIDGE

- Haut-parleurs coaxiaux de cockpit et unité de contrôle

### VIDÉO DE LA CABINE PRINCIPALE

- TV Samsung 40" 1080p
- Lecteur DVD Samsung

### VIDÉO DE LA CABINE VIP

- TV Samsung 22" 1080p

## VIDÉO DE LA CABINE INVITÉS

- TV Samsung 22" 1080p

## VIDÉO DE L'ÉQUIPAGE

- TV Samsung 22" 1080p

## DIVERS

- Dôme et panneau de contrôle TracVision TV5 Trac KVH M5
- Solution de hotspot wifi Wave - Hotspot Rogue (800 mW), amplificateur de hotspot EC-HP 1000m, antenne wifi AV55BI 8" 2400-2480 MHz

## PACKAGE NAVIGATION / ÉLECTRONIQUE

## ÉQUIPEMENT DU FLYBRIDGE

- Affichages Simrad SSI
- Simrad VHF
- Antenne VHF de 16' avec collier Rupp
- Deux écrans combo NSS16" EVO2 SIMRAD incluant GPS
- Jauge numérique couleur Simrad MFD IS35 x 2
- Combiné RS 90 VHF de deuxième main et haut-parleurs
- Antenne large bande Galaxy 1,8 m
- Diviseur d'antenne NSPL-400
- Corne de brume
- Affichage Simrad AP28
- Affichage d'instrument marin numérique IS20 Combi (vitesse, profondeur, température et données de journal de bord)
- Affichage Cummins Vessel View avec fonctions de pilote automatique et de trim

## ÉQUIPEMENT DU POSTE DE PILOTAGE

- Antenne VHF de 16'
- Trois affichages d'instrument marin numérique IS20 Combi
- Deux écrans combo NSS16" EVO2 SIMRAD incluant GPS
- Radar numérique à matrice ouverte SIMRAD 19 nm
- Jauge numérique couleur Simrad MFD IS35 x 2
- Affichage Cummins Vessel View avec fonctions de pilote automatique et de trim
- VHF Black Box RS 90 SIMRAD AIS/RX/PA (comprend corne de brume)
- C-Zone et liens de réseau

## AUTRES ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION

- Sondeur large bande BSM-2 incluant le transducteur
- Anémomètre/Weather ultrasonique
- Transpondeur AIS 400

## CAMÉRAS

- Caméra IR mini boule grand angle Iris 700 TVL 2.8 mm (salle des machines)
- Caméra fixe Iris 620 TVL en coquille (pont arrière et ponts latéraux bâbord/tribord)

## ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- Amplificateur cellulaire Wilson Electronics
- Séparateur de bande AM/FM VHF Shakespeare
- Antenne de télévision hors-air
- Alimentation sans interruption (UPS)

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- La société fournit les détails de ce navire de bonne foi, mais ne peut garantir ou certifier l'exactitude de ces informations, ni garantir l'état du navire. Un acheteur doit demander à ses agents ou à ses experts d'examiner et de vérifier les détails qu'il souhaite valider. Ce navire est offert sous réserve de vente préalable, de modification de prix ou de retrait sans préavis.